

# NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Montagerail geboord



1207666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207666>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilver

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1207666       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7244        |
| Productcode                             | BE7244        |
| GTIN                                    | 4017918932626 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 365 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 365 g         |
| Douanetariefnnummer                     | 72166190      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Montagerail geboord



1207666


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207666>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Producttype | Montagerail |
|-------------|-------------|

### Afmetingen

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets     |  |
| Breedte        | 35 mm                                                                              |
| gatbreedte     | 15 mm                                                                              |
| gathoogte      | 6,2 mm                                                                             |
| diepte         | 7,5 mm                                                                             |
| lengte         | 1155 mm                                                                            |
| boorgatafstand | 25 mm                                                                              |

### Materiaal

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kleur     | zilverkleurig                        |
| materiaal | Staal                                |
| coating   | verzinkt, met dikke-film passivering |

### Normen en bepalingen

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN         |
| tests                           | volgens EN 60715 |


# NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Montagerail geboord

1207666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207666>



## Tekeningen



# NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Montagerail geboord



1207666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207666>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Montagerail geboord



1207666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207666>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)