

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette



0803379

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803379>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Druklintcassette, voor THERMOMARK PRIME, voor het bedrukken van de productgroepen US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengte: 60 m, rollengte: 60 m, breedte: 110 mm, kleur: geel



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803379
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1223
Productcode	BG1223
GTIN	4055626042183
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	213 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	166 g
Douanetariefnnummer	96121010
Land van herkomst	FR

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette



0803379

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803379>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Druklint
-------------	----------

codering

Identificatietechnologie	Thermisch
--------------------------	-----------

Afmetingen

Breedte	110 mm
lengte	60 m
Rollengte	60 m

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	5 °C ... 35 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 80 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	1 jaar

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette



0803379

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803379>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette



0803379

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803379>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl