

CRIMPFOX VARIO 4S - Perstang

1108766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1108766>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, min. doorsnede: 0,25 mm², max. doorsnede: 4 mm², persing: vierkante crimp, gewicht 401 g, zwart/groen

Uw voordelen

- Aderinvoer aan de zijkant
- Beproefde techniek in hoge kwaliteit
- Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
- "Het origineel"
- Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1108766
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4063151016029
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	499 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	401,44 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX VARIO 4S - Perstang

1108766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1108766>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	DIN 46228-1, DIN 46228-4
----------	--------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	vierkante crimp
Producteigenschap	Optimale vierkante crimpvorm
	Lage bedieningskracht
	Zonder gereedschap ontgrendelbare afsluitpal
	Instelbare krimpkracht
	Geschikt voor TWIN-adereindhulzen

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,25 mm ²
max. doorsnede	4 mm ²
AWG min.	24
AWG max.	12

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,25 mm ² ... 4 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
doorsnedegebied AWG	24 ... 12 (2x AWG 20 ... 2 x AWG 16)

Afmetingen

Breedte	72 mm
Hoogte	22 mm
lengte	190 mm

Materiaal

Kleur	zwart/groen
-------	-------------

CRIMPFOX VARIO 4S - Perstang

1108766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1108766>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1108766>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX VARIO 4S - Perstang

1108766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1108766>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX VARIO 4S - Perstang



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1108766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl