

TMP-UCT-MAG8 - Magazijn

0803350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803350>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8), lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803350
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG122Z
Productcode	BG122Z
GTIN	4055626041926
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	408,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	408,7 g
Douanetariefnnummer	84439990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Magazijn
-------------	----------

Afmetingen

Breedte	114 mm
Hoogte	11,5 mm
diepte	9,5 mm
lengte	166 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
----------------------------	---

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.0 Klimaatverandering

CO₂e kg

1,525 kg CO₂e

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl