

# PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, kleur: zilverkleurig

## Uw voordelen

- De teststekerbussen PSB ... zorgen voor een betrouwbare testaftakking
- Alle teststekerbussen worden in de brugschacht geschroefd
- Alle teststekerbussen worden in de brugschacht geschroefd

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0305297       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE1Z3X        |
| Productcode                             | BE1Z3X        |
| GTIN                                    | 4017918000806 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,38 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,32 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Producttype | Teststekerbus |
|-------------|---------------|

### aansluitgegevens

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| aandraaimoment testbus | M3                   |
| Aansluitmethode        | Connectoraansluiting |

### Afmetingen

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets   |  |
| Breedte      | 6 mm                                                                               |
| Hoogte       | 8,5 mm                                                                             |
| schroefdraad | M3                                                                                 |

### Materiaal

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Kleur             | zilverkleurig      |
| materiaal contact | messing verzilverd |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
|--------------------------------|------------------|

### Montage

|              |    |
|--------------|----|
| schroefdraad | M3 |
|--------------|----|


# PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



## Tekeningen



# PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)