

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Uw voordelen

- Voor point-to-multipoint- of mesh-verbindingen
- Voor vrij bewegende toepassingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2904802
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4046356916844
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	171,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	171,5 g
Douanetarifnummer	85177100
Land van herkomst	CN

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>



Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Antenne
versterking	2,15 dBi
openingshoek verticaal	50 °
openingshoek horizontaal	360 °
Polarisatie	lineair verticaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	900 MHz
frequentiebereik	868 MHz ... 960 MHz
impedantie	50 Ω
maximaal vermogen	100,00 W
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem	≤ 2,50


aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode

N (female)

Afmetingen

Maatschets	
Hoogte	84 mm
diameter	36 mm

Materiaal

materiaal	Xenoy 5720U-7014
-----------	------------------

Kabel/leiding

Aansluitkabel	nee
---------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
----------------	------

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Schakelkastmontage
	Wandmontage


RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>



Tekeningen




RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>




schematekening



RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>



RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904802>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5f458a5d-777c-409a-87a7-083447e7a00b

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl