

UNIFOX-C VDE M - Combinatietang



1212834

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212834>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Combinatietang, 165 mm, grijpoppervlak getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-getest



Uw voordelen

- Ergonomisch gevormde bek voor comfortabel werken
- Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen
- Merkbaar minder door de gebruiker benodigde kracht
- Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
- Gekarteld grijpoppervlak en scherpe snijkant
- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
- VDE-getest

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212834
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3161
Productcode	BH3162
GTIN	4055626045535
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	231,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	196,9 g
Douanetariefnnummer	82032000
Land van herkomst	DE

UNIFOX-C VDE M - Combinatietang

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212834>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Universeel gereedschap
toepassing	Aluminium
	Koper
Producteigenschap	Compacte bouwvorm
	Snijden, grijpen, buigen
	Grijpoppervlak met tanden
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	VDE-getest

Afmetingen

lengte	165 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 10,00 mm
---------------------	------------

Normen en bepalingen

tests	DIN EN 60 900 (VDE 0682 DEEL 201)
	DIN ISO 5745

UNIFOX-C VDE M - Combinatietang

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212834>



Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212834>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40049137

UNIFOX-C VDE M - Combinatietang

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212834>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 9.0	EC000836
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX-C VDE M - Combinatietang



1212834

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212834>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl