

SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastbeugel



1175556

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1175556>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Mastklemmen, 2 stuks met snelmontageaansluiting voor installatie aan masten met een doorsnede van 51 ... 127 mm



Uw voordelen

- Voor montage van de Smart Ethernet Box
- Van hoogwaardig roestvaststaal
- Voor outdoor-toepassing
- Eenvoudige bediening
- Robuuste bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1175556
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC3Z1
Productcode	DNC3Z1
GTIN	4063151205799
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	146,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	140 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	DE

SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastbeugel



1175556

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1175556>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
fabrikant	Ideal Tridon
fabrikantnaam	Surelock 48
fabrikantartikelnummer	48001 0072

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	5,9 Nm (Aanbevolen maximaal aandraaimoment voor standaardtoepassingen)
---------------	--

Afmetingen

Breedte	14,3 mm
---------	---------

Materiaal

materiaal (Band en klemlichaam)	Roestvaststaal 1.4301 / AISI 304
materiaal (Schroef)	Roestvaststaal 1.4303 / AISI 305

SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastbeugel



1175556

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1175556>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastbeugel



1175556

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1175556>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl