

# QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap van transparante kunststof voor QPD-QUICKON-aansluiting 5x 2,5 mm<sup>2</sup>, IP50



## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1404528                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks                                    |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks                                    |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | AF6ZWX                                      |
| Productcode                             | AF6ZWX                                      |
| GTIN                                    | 4046356698702                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,11 g                                      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,11 g                                      |
| Douanetariefnummer                      | 39269097                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Producttype           | Afdekkap |
| Productfamilie        | QPD      |
| bouwworm              | QPD      |
| Vangdraad beschikbaar | nee      |
| afdichting aanwezig   | nee      |

### Afmetingen

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 28 mm                                                                              |
| Hoogte     | 9,5 mm                                                                             |
| lengte     | 28 mm                                                                              |

### Materiaal

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Kleur                              | transparant |
| materiaal Afdekkap                 | Kunststof   |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0          |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP50             |
|                                         | IP50             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |


# QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



## Tekeningen



# QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



**DNV GL**

Toelatings-ID: TAE00003J5

# QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)