

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Doorverbindingsrail, voor vaste doorverbinding van gelijke in- of uitgangen, van koper, vernikkeld, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0201595
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BE1Z2X
Productcode	BE1Z2X
GTIN	4017918098971
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
Rastermaat	31 mm

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	30 A
---------------------------	------

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	30 A
---------------------------	------

Afmetingen

Rastermaat	31 mm
------------	-------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl