


PT-IQ-EX-H-PP - Scheidingsplaat



2905024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905024>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Scheidingsplaat voor geïsoleerde NS-35/7,5-montagerails (symmetrische montagerail is via de ondersteuningsblok „AB/NS“ geïsoleerd) om een afstand van 50 mm tussen controller en overspanningsbeveiliging te garanderen bij PT-IQ-EX-systemen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905024
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL2152
Productcode	CL2152
GTIN	4046356913065
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

PT-IQ-EX-H-PP - Scheidingsplaat



2905024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905024>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Scheidingsplaat
-------------	-----------------

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
Isolatiemateriaal	FR4-21
materiaal behuizing	FR 4-21

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	1 mm
Hoogte	138,7 mm
diepte	83,47 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

PT-IQ-EX-H-PP - Scheidingsplaat


2905024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905024>



Tekeningen

Maatschets



PT-IQ-EX-H-PP - Scheidingsplaat



2905024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905024>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 9.0	EC002497
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl