

# PSBJ 3,5/18/6 BK - Teststekerstrook



0311388

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311388>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: zwart

## Uw voordelen

- De teststekerbus PSBJ... wordt in plaats van de normale verbindingsschroef gebruikt en garandeert een betrouwbare spanningsaftakking van een doorverbonden klemmengroep
- De teststekerbussen zijn speciaal afgestemd op de klemmen voor de energievoorziening

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0311388       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE1Z3X        |
| Productcode                             | BE1Z3X        |
| GTIN                                    | 4017918001476 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,78 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,54 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# PSBJ 3,5/18/6 BK - Teststekerstrook



0311388

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311388>

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Producttype  | Teststekerbus |
| aantal polen | 1             |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Afmetingen

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets          |  |
| Breedte             | 6 mm                                                                               |
| Hoogte              | 6 mm                                                                               |
| Diepte op NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| stiftdiameter       | 3,50 mm                                                                            |

### Materiaal

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Kleur             | zwart (RAL 9005)          |
| materiaal contact | PE-LD, messing verzilverd |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
|--------------------------------|------------------|


# PSBJ 3,5/18/6 BK - Teststekerstrook

0311388

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311388>



## Tekeningen



# PSBJ 3,5/18/6 BK - Teststekerstrook



0311388

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311388>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ 3,5/18/6 BK - Teststekerstrook



0311388

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311388>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)