

ZAP 25 T - Krimpgereedschap pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203123>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Pneumatische perstang, tafelmodel, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1: 1992-08 en DIN 46228-4: 1990-09, voor aderdoorsneden 0,25 - 2,5 mm²

Uw voordelen

- Deze perstangen zijn speciaal ontwikkeld voor het voorconfectioneren van aders
- De persing wordt geactiveerd met een voetschakelaar
- Twee geïntegreerde reservoirs zorgen voor een snelle toegang tot de adereindhulzen.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1203123
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3232
Productcode	BH3232
GTIN	4017918018092
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.908 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.908 g
Douanetariefnummer	84671900
Land van herkomst	DE

ZAP 25 T - Krimpgereedschap pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203123>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpautomaat
Persing	trapeziumvormig
luchtverbruik per persing	0,2 l
persdrukbereik	4,00 bar ... 6,00 bar
Producteigenschap	Start de perscyclus met de voetschakelaar
	Duo-persprofiel voor frontale en laterale plaatsing van de ader
	1 persprofiel
	Geïntegreerde grijpbek voor adereindhulzen
	Persprofielbreedte: 12 mm
	Invoegtrechter voor eenvoudige positionering

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	0 Hz
------------------	------

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
--------------------------	---

Afmetingen

Breedte	140 mm
Hoogte	70 mm
lengte	200 mm

ZAP 25 T - Krimpgereedschap pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203123>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203123>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01549



EAC

Toelatings-ID: 0278662

ZAP 25 T - Krimpgereedschap pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203123>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 25 T - Krimpgereedschap pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203123>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl