

QSS 21,5 - Steeksleutel

1739906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1739906>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steeksleutel, voor het los- of vastdraaien van de QUICKON-wartelmoer, sleutelwijdte 21,5 mm

Uw voordelen

- Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
- Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
- Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
- Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
- Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1739906
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF6ZCX
Productcode	AF6ZCX
GTIN	4067923304239
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	114,72 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	114,72 g
Douanetariefnummer	82055980
Land van herkomst	DE

QSS 21,5 - Steeksleutel

1739906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1739906>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Steeksleutel, voor het los- of vastdraaien van de QUICKON-wartelmoer van QPD ... 2PE1,5 ..., QPD ... 3PE1,5 ...
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Steeksleutel
Productfamilie	QPD
toepassing	Voor het los- of vastdraaien van de QUICKON-wartelmoer

Afmetingen

Breedte	35 mm
Hoogte	26,3 mm
lengte	174,7 mm
sleutelwijdte	21,5 mm
Sleutelwijdte montage	21,5 mm

Materiaal

materiaal	Staal, verzinkt
-----------	-----------------

QSS 21,5 - Steeksleutel

1739906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1739906>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040206
ECLASS-15.0	21040206

ETIM

ETIM 9.0	EC000174
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

QSS 21,5 - Steeksleutel

1739906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1739906>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl