

CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelset



1360462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1360462>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX control modular, Kabelset, 4-polig, lengte: 0,4 m, met steekcontact, eenzijdig, Voor aansluiting van de lekstroomsensor EV-RCM-6DC-WAT, artikelnr.: 1309697 en CHARX RFID/NFC-PCB, artikelnr.: 1391227 op de modules van de laadregelingsfamilie CHARX control modular

Productbeschrijving

Kabelset voor de aansluiting van de lekstroomsensor EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 aan de modules van de laadregelingsfamilie CHARX control modular

Uw voordelen

- Eenvoudige aansluiting van een lekstroomsensor dankzij steekbare kabels
- Flexibel ontwerp van de laadpalen dankzij de lengte van 40 cm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1360462
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	XWBBFK
Productcode	XWBRYO
GTIN	4063151692124
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelset
Productfamilie	CHARX control modular
toepassing	Voor aansluiting van de lekstroomsensor EV-RCM-6DC-WAT, artikelnr.: 1309697 en CHARX RFID/NFC-PCB, artikelnr.: 1391227 op de modules van de laadregelingsfamilie CHARX control modular
uitvoering	met steekcontact, eenzijdig

Elektrische eigenschappen

Opmerking met betrekking tot de aansluiting	Steekbare aansluiting, scheidbaar
---	-----------------------------------

Kabel/leiding

kabellengte	0,4 m
afzonderlijke ader PE	BK

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	< 3
------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

hoogtepositie	5000 m (boven zeeniveau)
---------------	--------------------------

1360462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1360462>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl