

# UNIFOX-CE VDE\_DB - Combinatietang



1212817

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212817>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Combinatietang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, bek versprongen getand, geïntegreerde ringsleutel M8 ... M10, getest volgens VDE 1000 V AC / 1500 V DC, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

## Uw voordelen

- Ergonomisch gevormde bek voor comfortabel werken
- Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen
- Merkbaar minder door de gebruiker benodigde kracht
- VDE-geïsoleerde combinatietangen UNIFOX ... in rechte en gebogen vorm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212817       |
| Verpakkingseenheid                      | 6 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 6 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3162        |
| Productcode                             | BH3162        |
| GTIN                                    | 4046356994828 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 330,766 g     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 313,86 g      |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

Producttype

Universeel gereedschap

### Afmetingen

lengte

200 mm

### Materiaal

Kleur

zwart

### Normen en bepalingen

tests

DIN EN 60 900 (VDE 0682 DEEL 201)

DIN ISO 5745

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212817>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE-goedkeuringssymbool**

Toelatings-ID: 40052526

1212817

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212817>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043809 |
| ECLASS-15.0 | 21043809 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000836 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112100 |
|-------------|----------|

1212817

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212817>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)