

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparatenet bestaande uit de applicator THERMOMARK E.SLEEVE en het compatibele afdruksysteem THERMOMARK E.300 voor het bedrukken en aanbrengen van de crimpslangen E-WMS... op aders en kabels.

Productbeschrijving

De THERMOMARK E.SLEEVE set tilt de de ader- en kabelmarkeringsproductiviteit naar een hoger niveau. De combinatie uit de rollenprinter THERMOMARK E.300 BASIC en de applicator THERMOMARK E.SLEEVE zorgt voor maximaal efficiënte ader- en kabelmarkeringsprocessen. U krijgt een geautomatiseerd print- en applicatiesysteem, waardoor u 75 % tijdsbesparing ten opzichte van handmatige coderingsprocessen kunt bereiken.

De THERMOMARK E.SLEEVE snijdt de reeds bedrukte krimp- en coderingsslangen E-WMS... in het eindeloosformaat op de juiste lengte af, opent de afzonderlijke markeringen en transporteert deze naar de uitnamepositie, zodat de gebruiker de bedrukte markeringen comfortabel op de aders/kabels kan aanbrengen. Dankzij dit unieke systeem kunnen individuele markeringslengtes tussen 15 mm/0,59" en 51 mm/2,0" naar wens efficiënt worden gerealiseerd. Alle soorten cilindervormige objecten met een diameter tussen 0,8 mm/0,03" en 8,5 mm/0,33" kunnen op die manier geautomatiseerd worden gemarkeerd.

Levering:

THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), aandrukrol TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, netkabel (connectorbeeld type F), USB-kabel en verpakkingsbijlage in meerdere talen.

Let op:

Het afdruksysteem THERMOMARK E.300 (D) BASIC is uitgerust voor onmiddellijke inzetbaarheid met de desbetreffende applicator. Het wijkt af van de standaardmachine THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) door een gereduceerde omvang van de levering. Frontafdekking TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), scheurrand TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), standaard-aandrukrol TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), etikettenrol EML (20X8)R/TL (0802999) en druklint THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) worden niet meegeleverd.

Uw voordelen

- Tot en met 75% tijdsbesparing in vergelijking met handmatige pers- en aanbrengprocessen
- Een constant hoge efficiëntie gedurende de gehele werkdag dankzij intuïtief gebruik, wat bijdraagt aan de kostenverlaging
- Nauwkeurige planning met betrekking tot productiviteit en kwaliteit: tijdens drukke periodes kan de productiviteit aanzienlijk worden verhoogd, terwijl het aantal medewerkers gelijk blijft
- Minder gebruikersfouten door de intuïtieve stapsgewijze begeleiding door het gehele markeringsproces, alsook de automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen en andere gebruikelijke bestandsindelingen voor gegevensuitwisseling
- Kostenefficiëntie door het gebruik van krimp slang in eindeloosformaat
- Geen extra uitbreidingskosten dankzij de automatische aanpassing van de doorsnede
- Automatische objectherkenning
- Variabel ingekorte krimp slangmarker van 15 mm ... 51 mm
- Voor cilindervormige lichamen in het doorsnede bereik van 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
- Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rollenprinter door middel van een zeskantschroef
- De applicator wordt via de D-SUB-interface aangesloten op de rollenprinter en wordt automatisch herkend door de software

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1287049
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1222
Productcode	BG1222
GTIN	4063151512354
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14.210 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12.220 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

Set bestaat uit

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicator

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1192932>



Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de krimp- en coderingsslangen E-WMS... op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap

THERMOMARK E.300 - Thermische printer

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1285306>



Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Aandrukrol

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1259203>



Aandrukrol voor alle E-WM... en E-WMS... materialen (voor materiaalbreedtes tot 30 mm/1,18")

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Markeringssysteem
Omvang van de levering	THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), aandrukrol TM E. WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, netkabel (connectorbeeld type "F"), USB-kabel en meertalige verpakkingsbijlage

codering

Identificatietechnologie	Thermotransfer
--------------------------	----------------

apparaateigenschappen

Resolutie	300 dpi
Besturingssysteem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Afmetingen

Breedte	252 mm
Hoogte	288 mm

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applicatorset



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1287049>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	3f44fb11-f50a-48ef-a7d9-af7057652aec

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl