

TM E.WRAP-PR - Aandrukrol

1259200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1259200>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aandrukrol voor alle E-WML...-materialen (materiaalbreedte tot 60 mm/2,36")

Productbeschrijving

De aandrukrol TM E.WRAP-PR heeft een 60 mm/2,36" contactvlak van synthetisch rubber voor een hoge inpersnauwkeurigheid. De aandrukrol is geschikt voor alle E-WML...-kabelwikkeletiketten en is vereist voor het gebruik van de THERMOMARK E.WRAP.

Uw voordelen

- De aandrukrol is geschikt voor alle E-WML... materialen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1259200
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG122Y
Productcode	BGS12Y
GTIN	4063151367442
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	80,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	80,2 g
Douanetariefnummer	84439990
Land van herkomst	DE

TM E.WRAP-PR - Aandrukrol

1259200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1259200>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Printersysteemtoebehoren
-------------	--------------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl