

PT/FS 2,8 - Isolatiehuls



1406700

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406700>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Isolatiehuls, voor isolatie, dient vooraf op de ader te worden geschoven, voor 2,8 mm-vlakstekers



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1406700
Verpakkingseenheid	500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	500 Stuks
Verkoopcode	BH345Z
Productcode	BH345Z
GTIN	4017918021047
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,11 g
Douanetariefnummer	85472000
Land van herkomst	DE

PT/FS 2,8 - Isolatiehuls

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406700>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Isolatiehuls
-------------	--------------

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	Elastomeer

PT/FS 2,8 - Isolatiehuls

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406700>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400292
ECLASS-15.0	27400292

ETIM

ETIM 9.0	EC002465
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT/FS 2,8 - Isolatiehuls



1406700

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406700>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl