

TMP-UM-MAG4 - Magazijn

0831203

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831203>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Magazijn voor de THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME, voor opname van UM-materiaal (UM1U-TM)



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0831203
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG122Z
Productcode	BG122Z
GTIN	4046356947879
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	402,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	401 g
Douanetariefnr	84439990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	114 mm
Hoogte	116 mm
diepte	11,5 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen opslagvereisten	20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid.
----------------------------	--

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

1,501 kg CO₂e

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl