

CARRIER-TM 300 - Schildjesadapters



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828282>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjesadapter, 300 mm lang, voor handmatig op maat maken, inklikbaar in vlakke schildjesgroef, voor ZB ..., UC-TM ... of UCT-TM ...

Uw voordelen

- Voor de opname van ZB ..., UC-TM ..., of UCT-TM ...-klemmencoderingen, hierdoor wordt het coderingsoppervlak vergroot
- Inklikbaar bij alle klemmen van het CLIPLINE complete-systeem met vlakke coderingsuitsparing aan de zijkant

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828282
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BG211A
Productcode	BG211A
GTIN	4046356478526
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,211 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,5 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

CARRIER-TM 300 - Schildjesadapters



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828282>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	300,00 mm
Hoogte	9,93 mm
diepte	6,10 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

CARRIER-TM 300 - Schildjesadapters



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828282>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-TM 300 - Schildjesadapters



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828282>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl