

ZKS M6X12 SW 3,0 - Schroef

0807025

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807025>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Cilinderschroef, voor bevestiging van montagerail, extra vlakke schroefkop, met binnenzeskant, SW 3

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0807025
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE711Z
Productcode	BE711Z
GTIN	4017918138769
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,592 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,43 g
Douanetariefnnummer	73181552
Land van herkomst	DE

ZKS M6X12 SW 3,0 - Schroef


0807025

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807025>



Technische gegevens

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	9 mm	
Hoogte	12,8 mm	
lengte	12,8 mm	

Materiaal

materiaal	Staal
-----------	-------

ZKS M6X12 SW 3,0 - Schroef


0807025

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807025>



Tekeningen

Maatschets



ZKS M6X12 SW 3,0 - Schroef

0807025

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807025>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2fe05444-2871-4a73-a0e5-828f5f9f272f

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,044 kg CO2e
---------	---------------