

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Krimpcontact



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013780>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimpcontact, nominale stroom: 6 A, type contactaansluiting: Bus, aansluitmethode: Krimpaansluiting, contactoppervlak: tin, verpakkingsmethode: Grootverpakking

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1013780
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AAACPD
Productcode	AAACPD
GTIN	4055626492568
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,419 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,403 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Krimpcontact



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013780>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	PTCM-MP-P
Rastermaat	0 mm

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Krimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus
Striplengte	4,1 mm ... 4,6 mm
Aderdoorsnede soepel	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Aderdoorsnede AWG	22 ... 18

Materiaal

contactoppervlak	tin Sn
materiaal contactoppervlak	Tin
metalen oppervlak aansluiting (coating)	tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin (4 - 8 µm Sn)
Oppervlakte-toestand	vertind
materiaal contact	Cu-legering

Afmetingen

Rastermaat	-
------------	---

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I _N	6 A
--------------------------------	-----

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	Grootverpakking
--------------------	-----------------

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Krimpcontact



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013780>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Krimpcontact



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013780>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl