

VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Connectorset



2907272

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907272>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Een paar schroefklem-connectoren voor de verbinding met de VIP-sokkelmodule met kenmerking 25-32



Uw voordelen

- Draadaansluiting per schroefklem
- Voorgedrukte kanaal- en afschermingsmarkeringen
- Steekbaar voor snelle en eenvoudige aansluiting op de sokkelmodule
- Schroeven aan de voorkant geplaatst

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2907272
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK115Z
Productcode	DK115Z
GTIN	4055626257051
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,8 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	US

VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Connectorset



2907272

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907272>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	VIP I/O-Marshalling
----------------	---------------------

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare stroom	8 A
nominale spanning U_N	300 V (max. continue spanning)

Uitgangsgegevens

voedingsspanningsbereik	300 V
continue belastingsstroom	8 A

aansluitgegevens

besturingsniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	9 mm
aantal polen	9
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	28 ... 16
Aanhaalmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Afmetingen

Artikelfmetingen

Breedte	44,68 mm
Hoogte	12,3 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Connectorset



2907272

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907272>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Connectorset



2907272

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907272>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl