

STP 4-2 - Schildjesadapters



0810575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0810575>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjesadapters, Inklikbaar in veerdrukklemmen ST 1,5..., codeerbaar met UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 of ZBF 4, grijs, ongemarkeerd, montage techniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 4 mm

Uw voordelen

- De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
- De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0810575
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG211A
Productcode	BG211A
GTIN	4017918877941
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,37 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	PL

STP 4-2 - Schildjesadapters

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0810575>



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	4,00 mm
Hoogte	24,90 mm
diepte	28,60 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

STP 4-2 - Schildjesadapters

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0810575>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 4-2 - Schildjesadapters

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0810575>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl