

PROT-M12 FS - Afsluitkap

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1560251>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld

Uw voordelen

- Betrouwbare beveiliging van niet-bezette steekplaatsen tijdens transport en gebruik in het veld
- Beschermd tegen spatwater en stof dankzij afdichting aan de binnenkant
- Goede haptiek dankzij ribbels op de kap
- Eenvoudige montage zonder gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1560251
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF3ZAX
Productcode	AF3ZAX
GTIN	4046356183659
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,98 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,46 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

PROT-M12 FS - Afsluitkap

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1560251>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	Ook geschikt voor M12-Push-Pull (Aan apparaatzijde).
----------	--

Artikeleigenschappen

Schroefdraadsoort	M12
-------------------	-----

Afmetingen

Maatschets	
diameter	16 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 90 °C

PROT-M12 FS - Afsluitkap


1560251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1560251>



Tekeningen

Maatschets



PROT-M12 FS - Afsluitkap

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1560251>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002374
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FS - Afsluitkap

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1560251>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl