

CS-150 FE 26 / 47 M10 - Klemlichaam



5198260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5198260>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Klemlichaam, met metrische draad



Uw voordelen

- het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
- geringe verwarming door maximale contactkracht
- maakt aansluiting van twee aders mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	5198260
Verpakkingseenheid	500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BE1ZWX
Productcode	ACEPBC
GTIN	4046356290814
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	72,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72,6 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

CS-150 FE 26 / 47 M10 - Klemlichaam



5198260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5198260>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen.
----------	--

Artikeleigenschappen

Schroefdraadsoort	M10
-------------------	-----

aansluitgegevens

nominale doorsnede	150 mm²
--------------------	---------

Materiaal

materiaal	Staal
-----------	-------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl