

CC1,0-TS-0,34M AU - Krimpcontact

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064040>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26...22, materiaal contact: CuZn

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1064040
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AF2CJN
Productcode	AF2CJN
GTIN	4055626719993
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,138 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,138 g
Douanetariefnummer	74152900
Land van herkomst	DE

CC1,0-TS-0,34M AU - Krimpcontact

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064040>



Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------

Artikeleigenschappen

contacttype	gedraaid
-------------	----------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Stift
Aansluitmethode	Krimpaansluiting


Aderaansluiting

Striplengte	4 mm +0,5 mm
Aansluitdoorsnede (flexibel)	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Aansluitdoorsnede AWG (flexibel)	26 ... 22

Materiaal

materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au

Afmetingen

Maatschets	
Diameter (Contactdiameter)	1 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------


CC1,0-TS-0,34M AU - Krimpcontact

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064040>



Tekeningen



Krimpcontact, diameter: 1,0 mm

CC1,0-TS-0,34M AU - Krimpcontact

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064040>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,0-TS-0,34M AU - Krimpcontact

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064040>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,09 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl