

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Perstang

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064998>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimptang, voor COMBICON-crimpverbinders met een doorsnede van: 0,14 ... 0,75 mm².
Ontgrendelbare afsluitpal, nauwkeurige parallelle crimpverbinding, frontale invoer, B-krimp, incl.
2 positioneringshulpen

Uw voordelen

- Female krimptest PTCM-MP-P...
- Female krimptest MCC 0,5-MP...
- De nauwkeurig vervaardigde persprofielen bieden een gelijkblijvende hoge kwaliteit bij de contactbewerking
- Parallelle bewegingen van de persprofielen voor symmetrische en optimale crimpresultaten
- Male krimptest PTCM-MP-PI...
- Hoge crimpkracht bij geringe handkracht
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1064998
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3136
Productcode	BH3136
GTIN	4055626722979
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	530,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	530,7 g
Douanetariefnr	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Perstang

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064998>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Persing	B-krimp
Producteigenschap	Symmetrische persvorm door parallelle tangbeweging
	Gecodeerde persprofielstations

crimpplaats 1

max. doorsnede	0,34 mm ²
AWG max.	22

crimpplaats 2

max. doorsnede	0,5 mm ²
AWG max.	20

crimpplaats 3

max. doorsnede	0,75 mm ²
AWG max.	18

crimpplaats 4

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	0,25 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	24

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
doorsnede bereik AWG	26 ... 18

Afmetingen

lengte	233 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Perstang

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064998>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064998>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Perstang

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064998>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Perstang

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1064998>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl