

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne



5606614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5606614>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Richtantenne 868 MHz/900 MHz, versterking: 12,15 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 56°/46°, beschermklasse: IP65, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels

Uw voordelen

- Voor point-to-point-verbindingen
- Voor grote afstanden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	5606614
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4046356686419
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.208 g
Douanetariefnummer	85177100
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

versterking	12,15 dBi
openingshoek verticaal	46 °
openingshoek horizontaal	56 °
Polarisatie	Lineair verticaal of horizontaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	900 MHz
frequentiebereik	868 MHz ... 960 MHz
impedantie	50 Ω
maximaal vermogen	200,00 W
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem	≤ 1,50

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	N (female) met kabel (0,6 m)
buitendiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)

Afmetingen

Breedte	60,5 mm
Hoogte	172 mm
lengte	609,6 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)
----------------	------------------------

Materiaal

materiaal	Aluminium
	V2A
	V2A

Kabel/leiding

kabellengte	0,60 m
Aansluitkabel	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne



5606614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5606614>

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
windsnelheid	240 km/uur

Montage

montagetechniek	Mastmontage
-----------------	-------------


RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne

5606614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5606614>


Tekeningen

schematekening




Mastmontage

schematekening



schematekening



RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne



5606614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5606614>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	06b83fe4-056e-4bb5-8090-886cd2b31d19