

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Config+ volledige versie, voor configuratie en diagnose van een INTERBUS-systeem



## Productbeschrijving

Config+ van Phoenix Contact is de passende softwareoplossing voor het configureren van INTERBUS-netwerken. Op de overzichtelijke gebruikersinterface wijst u adressen toe door middel van drag-and-drop en kunt u ook complexe topologieën veilig engineeren. Extra gebruikte Ethernet-deelnemers kunnen bovendien worden weergegeven en gediagnosticeerd. Voor het betrouwbaar opsporen van fouten in INTERBUS-netwerken zorgt de geïntegreerde diagnosetool Diag+.

## Uw voordelen

- Moduleparametrering met FDT via integreerbare DTM
- IP-adrestoewijzing met BootP-Server
- Engineeren van INTERBUS- en Ethernet-netwerken
- Parametrering van meerdere modules met wizardondersteuning (MDC-wizard)
- Monitorfunctie voor bekabelingscontrole
- Inlezen en vergelijken van werkelijke en geprojecteerde topologie
- Parametrering van mastermodulen resp. controlekaarten, ook meerdere in één project
- Adrestoewijzing automatisch of met "drag & drop"

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 2868059                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks                                     |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | DRDBAB                                      |
| Productcode                             | DRDBAB                                      |
| GTIN                                    | 4046356047012                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22 g                                        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20 g                                        |
| Douanetariefnummer                      | 49119900                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

## Technische gegevens

### Opmerking

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | andere controlekaarten op aanvraag |
|--------------------------------------------|------------------------------------|

### Systeemeigenschappen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| besturingssysteem            | STEP 7 (G4)  |
| type software                | On-premises  |
| Gebruiksdoel van de software | Configuratie |

### Licentie-informatie

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Type licentie | Single user-licentie |
|               | Gratis software      |

### Functionaliteit

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisfunctie                 | Engineeren van Ethernetconfiguraties                                                   |
|                              | Ontwerpen van de adrestoekenning                                                       |
|                              | Vergelijken van de gerealiseerde met de ontworpen busconfiguratie                      |
|                              | Uitgebreide diagnosefuncties inclusief optische diagnose met Diag+                     |
|                              | netwerkd Diagnose (functionaliteit van Diag+)                                          |
| Geïntegreerde functie        | Diagnose                                                                               |
|                              | Evaluatie                                                                              |
|                              | Dataregistratie                                                                        |
|                              | Inbedrijfstelling                                                                      |
|                              | Communicatie                                                                           |
|                              | Configuratie                                                                           |
|                              | Onderhoud                                                                              |
| Configuratie                 | Functionele veiligheid                                                                 |
|                              | INTERBUS                                                                               |
| Diagnose                     | Ethernet                                                                               |
|                              | INTERBUS                                                                               |
| besturingssysteem            | Ethernet                                                                               |
| bijbehorende hardware        | STEP 7 (G4)                                                                            |
| ondersteunde controlekaarten | INTERBUS-controlekaarten van generatie 4, PROFINET-controller (alleen Phoenix Contact) |
|                              | 2719962 IBS S7 400 DSC/I-T                                                             |
|                              | 2719975 IBS S7 300 DSC-T                                                               |
|                              | 2730080 IBS PCI SC/RI/I-T                                                              |
|                              | 2730187 IBS PCI SC/RI-LK                                                               |
|                              | 2725260 IBS PCI SC/I-T                                                                 |
|                              | 2700318 IBS PCI SC-LK                                                                  |
|                              | 2862314 FL IL 24 BK-PAC                                                                |
|                              | 2862327 FL IL 24 BK-B-PAC                                                              |

2868059

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868059>

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
|                          | 2985974 FL NP PND-4TX IB            |
|                          | 2985929 FL NP PND-4TX IB-LK         |
|                          | 2736916 FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX |
|                          | 2703981 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC   |
|                          | 2812209 IBS USC4-2                  |
| ondersteunde besturingen | Andere controlekaarten op aanvraag  |
| Aantal I/O-punten        | niet van toepassing                 |

## Systeemeisen

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| bedieningsapparatuur  | toetsenbord, muis                                |
| Besturingssysteem     | Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511  |
|                       | Windows®11, vanaf Build 22000.675                |
| processor             | min. 2 GHz, x86-architectuur                     |
| harde schijf          | min. 2 Gbyte                                     |
| interfaces            | seriële interface, Ethernet, PCI                 |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 8                 |
| Ondersteunde talen    | Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees |
| Beeldschermresolutie  | SXGA (1280 x 1024)                               |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242501 |
| ECLASS-15.0 | 27242501 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000809 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43233600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)