

SI-RND-R1A - Data-interface

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Serviceaansluiting met RJ45 (bus/bus), 8-polig metaal, CAT6A-aansluiting, met beschermkap



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1425186
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7EGX
Productcode	AF7EGX
GTIN	4055626386706
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	31,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29,9 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45

Elektrische eigenschappen

Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s (RJ45 (bus/bus) 8-polig)
---------------------	------------------------------------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	29,5 mm	
Hoogte	42,7 mm	
wanddikte	1 mm ... 3 mm	

Materiaal

materiaal behuizing	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65 (met gesloten beschermkap)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montage-instructie	wanddikten: 1 mm ... 3 mm
--------------------	---------------------------


Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Maatschets



montage-uitsparing


SI-RND-R1A - Data-interface

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>



schematekening



schematekening 1


SI-RND-R1A - Data-interface

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>



schematekening



schematekening 2


SI-RND-R1A - Data-interface

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>



schematekening



schematekening 3

SI-RND-R1A - Data-interface



1425186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425186>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440209

ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	599206db-4889-47e3-bfb1-2dd86b2d86b0