

# VS-PG11 (5-10) - D-SUB-wartelmoer



1688104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688104>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-moer met kabelafdichting, voor kabeldiameters van 5 mm... 10 mm, voor wartelbehuizingen VS-15-...

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1688104       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNCBZ        |
| Productcode                             | ABNCBZ        |
| GTIN                                    | 4017918182281 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,95 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,73 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# VS-PG11 (5-10) - D-SUB-wartelmoer



1688104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688104>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |            |
|----------------|------------|
| toepassing     | Wartelmoer |
| schroefmethode | Pg11       |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte  | 25 mm |
| lengte  | 25 mm |

### Buitenafmeting

|                     |       |
|---------------------|-------|
| min. buitendiameter | 5 mm  |
| max. buitendiameter | 10 mm |

### Materiaal

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Kleur                              | grijs    |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0       |
| materiaal afdichting               | neopreen |
| materiaal behuizing                | PA       |

### Kabel/leiding

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| kabeltype           | Ronde kabel    |
| kabelbuitendiameter | 5 mm ... 10 mm |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                |      |
|----------------|------|
| schroefmethode | Pg11 |
|----------------|------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse                 | IP67             |
|                                | IP67             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |

# VS-PG11 (5-10) - D-SUB-wartelmoer



1688104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688104>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161500 |
|-------------|----------|

1688104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688104>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)