

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC WORX-gebaseerde besturingen

Productbeschrijving

De AX OPC-server stelt aan alle OPC DA-clients de variabelen van besturingen ter beschikking, die met PC Worx werden geprogrammeerd. De interface maakt toegang tot lokale en globale data mogelijk. De namen van de variabelen worden automatisch vanuit het actuele project gesynchroniseerd.

Uw voordelen

- Automatische redundantiefunctie in combinatie met redundante besturingen
- Toegang tot maximaal 32 besturingen tegelijk
- OPC DA Server volgens Spec 2.04/2.05a

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2985945
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRDBAG
Productcode	DRDBAG
GTIN	4046356103497
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking met betrekking tot de systeemeisen	Let op de specifieke eigenschappen en vereisten van de apparaten. Neem bij vragen a.u.b. direct contact op met Support of met uw leverancier.
Opmerking met betrekking tot de updatesnelheid	Gewaarborgde updatesnelheden zijn sterk afhankelijk van de gekozen besturing, de besturingsbelasting en de gekozen PC.

Artikeleigenschappen

Omvang van de levering	dvd met licentie-uitleg voor een single user-licentie en onlinedocumentatie
------------------------	---

Systeemeigenschappen

type software	On-premises
Gebruiksdoel van de software	Runtimelicentie
Opmerking met betrekking tot de versie	Geldig voor versie 3.09x (specificaties van oudere versies vindt u in de versie-informatie in het downloadbereik) De versies van de apparaten, andere softwareprogramma's of het besturingssysteem dienen actueel te worden gehouden.

Licentie-informatie

Type licentie	Single user-licentie
	Gratis software

Functionaliteit

Basisfunctie	Ondersteuning van de OPC-standaardfuncties alsmede alle optionele interfaces (volgens OPC-spec. DA 1.0a en DA 2.04/2.05) Gelijktijdige ondersteuning van meerdere besturingen Geïntegreerde OPC-test- en diagnoseclient
systeemgrenzen	64 Ethernet-aansluitingen
bijbehorende hardware	Phoenix Contact-besturing
ondersteunde besturingen	ILC 1xx ILC 3xx AXC 1xxx AXC 3xxx RFC 4xx PC WORX RT
Aantal ondersteunde besturingen	max. 64
Aantal OPC-items	max. 20000 (actieve OPC-tags; arrays en structuren tellen als 1 item) 4500 (actieve OPC-tags per besturing; arrays en structuren tellen als 1 item)
ondersteunde datatypen (standaard)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME volgens IEC 61709

AX OPC SERVER - Driver- en interface-software



2985945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985945>

ondersteunde datatypen (gebruikersgedefinieerd)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT volgens IEC 61131
---	---

Systeemeisen

Besturingssysteem	Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511
	Windows®11, vanaf Build 22000.675
harde schijf	min. 2 Gbyte
interfaces	min. Gigabit-Ethernet
Ondersteunde talen	Duits, Engels
software-eisen	PC WORX vanaf versie 3

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl