

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antenne



2867623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867623>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Rondstraalantenne, 2,4 GHz, versterking: 9 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 360°/15°, beschermklasse: IP65, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen

Uw voordelen

- Voor middellange afstanden
- Voor vrij bewegende toepassingen
- Voor point-to-multipoint- of mesh-verbindingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867623
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2Z1
Productcode	DNN2Z1
GTIN	4017918939007
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	850 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	853 g
Douanetariefnummer	85177100
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

versterking	9 dBi
openingshoek verticaal	15 °
openingshoek horizontaal	360 °
Polarisatie	lineair verticaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	2,4 GHz
frequentiebereik	2,4 GHz ... 2,5 GHz
impedantie	50 Ω
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem	≤ 2,00

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	N (female)
buitendiameter	28 mm ... 47 mm (Mast)

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	625 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	28 mm ... 47 mm (Mast)
----------------	------------------------

Materiaal

materiaal	Glasvezelversterkte kunststof
	Aluminium
	V2A

Kabel/leiding

Aansluitkabel	nee
---------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 75 °C

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antenne

2867623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867623>




Montage

montagetechnik	Wandmontage
	Mastmontage

Tekeningen

schematekening



Montage


RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antenne

2867623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867623>



schematekening



Montagevoorbeeld

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antenne



2867623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867623>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b4195123-53aa-4899-9f5d-bba4882d8f88