

CB RC BRIDGE - Brug

2801616

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801616>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Brugsteker voor het doorverbinden van contact 11 naar 14 voor CB-basiselementen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2801616
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA19Z
Productcode	CLA19Z
GTIN	4046356894821
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,2 g
Douanetariefnnummer	85369095
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	connector
----------	-----------

Elektrische eigenschappen

Hulpcontact

max. bedrijfsspanning $U_{\max}$ DC	80 V DC
max. bedrijfsspanning $U_{\max}$ AC	277 V AC
max. bedrijfsstroom $I_{\max}$	1 A

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Vlakstekeraansluiting
-----------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte	12,3 mm
Hoogte	45 mm
diepte	52 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Kunststof

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30 (Bedieningsbereik)
	IP00 (aansluitbereik)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 60068-2
normen/bepalingen	IEC 60664-1

Montage

montagetechniek	op basiselement
-----------------	-----------------

Tekeningen

schakelschema

11 (a)



14 (c)

CB RC BRIDGE - Brug

2801616

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801616>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl