

WP-SC BRASS 27 - Eindtul voor kabelbescherming



3241069

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241069>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Eindtul voor kabelbescherming, materiaal: Messing, vernikkeld, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 21,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241069
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711913
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,568 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,34 g
Douanetariefnummer	74122000
Land van herkomst	DE

WP-SC BRASS 27 - Eindtul voor kabelbescherming

3241069

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241069>



Technische gegevens

Afmetingen

diameter	27 mm
----------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	21,5 mm
----------------	---------

Materiaal

materiaal	Messing, vernikkeld
toevoegingen	halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 250 °C
--------------------------------	-------------------

WP-SC BRASS 27 - Eindtul voor kabelbescherming



3241069

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241069>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430316
ECLASS-15.0	27430316

ETIM

ETIM 10.0	EC000519
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ff3fb687-d77a-4398-a52e-7679fc8e0cea