

EV-GBDC-PARK-R - laadconnectorhouder



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623496>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect, GB/T, laadconnectorhouder, Toebehoren, Voorwandmontage, behuizing: zwart, voor voertuiglaadconnectoren aan laadpalen (EVSE), GB/T 20234.3

Productbeschrijving

Houder voor voertuiglaadconnector als parkeerstand bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Individuele branding door gebruik van uw eigen logo

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1623496
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBAJG
Productcode	XWBMY
GTIN	4055626193861
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	108,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	105 g
Douanetariefnr	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	laadconnectorhouder
Productfamilie	CHARX connect
uitvoering	Toebehoren
Laadstandaard	GB/T
Laadmodus	mode 4
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
materiaal (behuizing)	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 ()

Mechanische eigenschappen

Vastzetten	met bedieningshendel
Verwijderen	hendelbediening en uittrekken

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54 (gemonteerd)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

Normen

normen / bepalingen	GB/T 20234.3
---------------------	--------------

Montage

montagetechniek Laadconnectorhouder	Voorwandmontage (Frontkanteling mogelijk 0° ... 45°)
Diameter montageboring	6,10 mm (versterkte zeskantbevestiging met SW10)


EV-GBDC-PARK-R - laadconnectorhouder

1623496

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623496>



Tekeningen




Maatschets

1623496

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623496>

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



gatenpatroon

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1623496

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623496>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl