

SACC-PG9-SEAL CLM - Vlakke afdichting



1556320

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1556320>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vlakke afdichting Pg9, für M12-inbouwconnector met Pg9-bevestigingsschroefdraad



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1556320
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQZCB
Productcode	ABQZCB
GTIN	4046356176811
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,45 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,23 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	DE

SACC-PG9-SEAL CLM - Vlakke afdichting

1556320

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1556320>



Technische gegevens

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-PG9-SEAL CLM - Vlakke afdichting



1556320

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1556320>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl