

RIF-V-12-24 UC - Insteekmodule

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900945>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning:
12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900945
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6545
Productcode	DK6545
GTIN	4046356733076
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,909 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	RIFLINE complete
----------------	------------------

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC
-------------------------	---------------------------

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC ± 20 %
beveiligingsschakeling	Varistor

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900945>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900945>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900945>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl