

QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Afdekkap

1414722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414722>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap van kunststof, voor de QUICKON-aansluiting, zwart, met vangdraad, IP68



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1414722
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF6ZBX
Productcode	AF6ZBX
GTIN	4055626032313
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8 g
Douanetariefnr	39269097
Land van herkomst	PL

QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Afdekkap

1414722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414722>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	QPD
bouwvorm	QPD
Vangdraad beschikbaar	ja
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	26 mm
Hoogte	28,7 mm
lengte	26 mm
diameter	27 mm (Vangdraadoog)

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal Afdekkap	PBT
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 100 °C

QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Afdekkap


1414722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414722>



Tekeningen

Maatschets



QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Afdekkap

1414722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414722>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414722>



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00003J5

QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Afdekkap

1414722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414722>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,473 kg CO2e
---------	---------------