

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-wartelbehuizing, beschermklasse: IP20, materiaal: Zinkspuitgietwerk, kabelaansluiting: recht, behuizingsgrootte: 3, kleur: blank metaal

Uw voordelen

- Montagevriendelijk door voormonteerde vergrendelingsschroeven
- Onder een hoek geplaatste aderinvoer
- Antimagnetische kunststof behuizing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419727
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNCAE
Productcode	ABNCAE
GTIN	4055626188058
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72,45 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	D-SUB
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht

aansluitgegevens

schroefdraad	4-40 UNC
--------------	----------

Afmetingen

Breedte	53,7 mm
Hoogte	15,2 mm
diepte	70 mm

Materiaal

Kleur	blank metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Zinkspuitgietwerk
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3 mm ... 8,5 mm (zonder knikbeveiliging)
---------------------	--

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-35 °C ... 100 °C

Montage

montagetechniek	Schroefvergrendeling
-----------------	----------------------

Tekeningen

schematekening



1419727

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419727>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	eb5a2c4e-7e46-4534-b266-21cd5fe90dfc

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl