

QSS 24 - Steeksleutel

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1670219>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steeksleutel, voor het los- resp. vastdraaien van de QUICKON-wartelmoer, sleutelwijdte 24 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1670219
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	340000
Productcode	AF6ZCX
GTIN	4017918146528
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	148 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	110,3 g
Douanetarifnummer	82041100
Land van herkomst	DE

QSS 24 - Steeksleutel

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1670219>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	Voor het los- of vastdraaien van de QUICKON-wartelmoer
------------	--

Afmetingen

lengte	155 mm
diameter	32 mm
sleutelwijdte	24 mm
Sleutelwijdte montage	24 mm

Materiaal

materiaal	Staal, verzinkt
-----------	-----------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040206
ECLASS-15.0	21040206

ETIM

ETIM 10.0	EC000174
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl