

# VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplaat



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657708>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Datafrontplaat met contactblokken, kunststof, 2 x D-SUB 9, bus/stift

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1657708       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7EDX        |
| Productcode                             | AF7EDX        |
| GTIN                                    | 4046356118347 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 44,6 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,7 g        |
| Douanetarifnummer                       | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657708>

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |   |
|--------------|---|
| aantal polen | 9 |
|--------------|---|

### Elektrische eigenschappen

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| nominale spanning (III/3) | max. 30 V AC (RJ45, D-SUB 9, UL-rating)   |
|                           | 48 V AC/DC (D-SUB)                        |
|                           | max. 42,4 V DC (RJ45, D-SUB 9, UL-rating) |
| Nominale stroom           | max. 175 mA (D-SUB 9, UL-rating)          |
|                           | 3 A (D-SUB 9)                             |

### Afmetingen

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 51 mm                                                                               |
| Hoogte     | 45 mm                                                                               |
| lengte     | 87,5 mm                                                                             |

### Materiaal

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| materiaal Datafrontplaat           | PBT (Datafrontplaat) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                   |

### Connectoren

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering van het contactblok | met 2x D-SUB 9 bus/stift, vergrendeling van de steekplaatsen<br>UNC 4...40-pennen |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Omgevingsomstandigheden        |                  |
| beschermklasse                 | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |


### Montage

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Montage-instructie | passend bij alle inbouwramen |
|--------------------|------------------------------|

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657708>

## Tekeningen



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657708>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000456 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657708>

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | d30e42cb-2783-4389-a0c9-f64459a0e733 |

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)