

HC-CST - Polarisatie-element

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676857>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Polarisatiestift, voor de polarisatie van maximaal 16 connectoren



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1676857
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7ABZ
Productcode	AF7ABZ
GTIN	4017918129477
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,96 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,9 g
Douanetarifnummer	73181558
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie

Niet te gebruiken bij modulaire systemen. Bij contactblokken van de serie HC-D... en HC-DD... dienen polarisatiestiften en -bussen te worden toegepast.


Materiaal

materiaal

Staal, verzinkt

Afmetingen

Maatschets



Breedte

4 mm

Hoogte

4 mm

lengte


25 mm

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening


voorkomt schuin insteken, voorgeschreven bij contactblokken van de serie HC-D... en HC-DD...

Tekeningen



Maatschets

schematekening



● = HC-CBU ○ = HC-CST

Polarisatie met HC-CBU en HC-CST, voor behuizingen met twee contactblokken


HC-CST - Polarisatie-element

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676857>



schematekening



Polarisatie met HC-CBU en HC-CST, voor behuizingen met één contactblok

HC-CST - Polarisatie-element

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676857>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676857>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 10.0	EC002311
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,133 kg CO2e
---------	---------------