

# WP-BASE C PA HF 15,8 BK - Slanghouder met eindplaat



3240960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240960>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Slanghouder met eindplaat, materiaal: PA, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V2

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240960       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7DSA        |
| Productcode                             | AF7DSA        |
| GTIN                                    | 4046356710671 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,378 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,3 g         |
| Douanetariefnnummer                     | 39174000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WP-BASE C PA HF 15,8 BK - Slanghouder met eindplaat



3240960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240960>

## Technische gegevens

### Afmetingen

|                  |         |
|------------------|---------|
| diameter         | 15,8 mm |
| printgatdiameter | 5,5 mm  |

### Materiaal

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| materiaal                          | PA           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2           |
| toevoegingen                       | halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
|--------------------------------|-------------------|

### Montage

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

# WP-BASE C PA HF 15,8 BK - Slanghouder met eindplaat



3240960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240960>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240960>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E86359

# WP-BASE C PA HF 15,8 BK - Slanghouder met eindplaat



3240960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240960>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430315 |
| ECLASS-15.0 | 27430315 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000799 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WP-BASE C PA HF 15,8 BK - Slanghouder met eindplaat



3240960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240960>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,369 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)