



Overbelastingsrelais thermisch Thermische beveiliging Thermisch overbelasting relais Range: 30-40A voor AF40 to AF65

TF65-40

1SAZ811201R1003

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SAZ811201R1003
Oude artikelnummer	TF65-40
ETIM Productklasse	EC000106 - Overbelastingsrelais thermisch
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Thermische beveiliging
Type	TF65-40
Omschrijving	Thermisch overbelasting relais Range: 30-40A voor AF40 to AF65 De TF65-40 thermische motorbeveiligingsrelais is een economisch elektromechanisch beveiligingsapparaat voor de hoofdstroomkring. Het biedt betrouwbare en snelle beveiliging van motoren bij overbelasting of fase-uitval. Het apparaat heeft uitschakelklasse 10. Verdere kenmerken zijn temperatuurcompensatie, uitschakelcontact (NC), signaalcontact (NO), selecteerbare automatische of handmatige reset, tripvrij mechanisme, STOP-functie en een uitschakelindicatie. De overbelastingsrelais worden rechtstreeks op de blokcontactoren aangesloten. Montagesets voor solomontage zijn als accessoire verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614482939
Netto gewicht	0,372 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 203,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,372 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82 x 123 x 121 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Instelbaar stroombereik (ampère):	30 - 40
Geschikt voor zware aanloop:	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue (volt):	690
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Directaanbouw
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	1
Aanloopklasse:	CLASS 10
Geschikt voor ATEX motoren:	Nee
Reset-functie ingang:	Nee
Reset-functie automatisch:	Ja
Reset-functie drukknop:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

