



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / A Hulpcontactblok tbv A 9..110 max 100 mA

CE 5-01 D 0.1, max 100mA

1SBN010015R1001

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBN010015R1001
Oude artikelnummer	CE501D0,1
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / A
Type	CE 5-01 D 0.1, max 100mA
Omschrijving	Hulpcontactblok tbv A 9..110 max 100 mA CE5-01D0.1 is een 1-polig, frontgemonteerd hulpcontactblok met schroefklemmen. Het kan worden gemonteerd op AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 magneetschakelaars en NF(C) (Z), N, NL, NX contactorrelais. CE5-01D0.1 wordt gebruikt voor de bediening van hulpcircuits en stuurcircuits in zware industriële omgevingen. CE5-01D0.1 is beschikbaar met 1 verbreekcontact (N.C.) en een ingebouwde microschakelaar, IP40; beschermingsgraad IP20 op de klemmen. Gespecificeerd voor 0,1 A AC-14 bij 24–127 V 50/60 Hz en DC-12 bij 24–110 V DC.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471522199140
Netto gewicht	0,02 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 64,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 10 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

