



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / A Hulp contact blok voor strenge industriële milieu's IP67

CE 5-10 W 2

1SBN010018R1010

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBN010018R1010
Oude artikelnummer	CE510W2
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / A
Type	CE 5-10 W 2
Omschrijving	Hulp contact blok voor strenge industriële milieu's IP67 CE5-10W2 is een 1-polig frontgemonteerd hulpcontactblok, voorzien van schroefklemmen, en geschikt voor montage op AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 magneetschakelaars en NF(C)(Z), N, NL, NX contactorrelais. CE5-10W2 wordt gebruikt voor de bediening van hulpcircuits en stuurcircuits in zware industriële omgevingen. CE5-10W2 is beschikbaar met 1 N.O. inclusief ingebouwde microschakelaar IP67, beschermingsgraad (IP20 op klemmen), gespecificeerd voor 2 A AC-15 24–240 V 50/60 Hz / DC-12 24 V DC.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471522199522
Netto gewicht	0,02 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 77,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 10 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	2
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

