



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / AF Hulpcontact zijmontage 1NO + 1NC voor: AF09- AF96 en NF relais Push-in Springtechniek

CAL4-11K

1SBN010134R1011

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBN010134R1011
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	CAL4-11K

Omschrijving

Hulpcontact zijmontage 1NO + 1NC voor: AF09- AF96 en NF relais Push-in Springtechniek
CAL4-11K is een 2-polig, zijgemonteerd hulpcontactblok met Push-In Spring-klemmen en kan worden gemonteerd op AF(C)09(Z)(B)...96 magneetschakelaars en NF(C)(Z)(B) contactorrelais. Het CAL4-hulpcontactblok kan aan de rechter- en/of linkerzijde van de magneetschakelaars of de contactorrelais worden vastgeklit en heeft de overeenkomstige functiemarkering. CAL4-11K is beschikbaar met 1 N.O.- en 1 N.C.-momentaancontact voor standaard industriële omgevingen. Met de Push-In Spring-klemmen is één druk voldoende voor een snellere installatie dan ooit, eenvoudigere bedrading dan ooit en een even betrouwbare verbinding als altijd.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523131262
Netto gewicht	0,03 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 25,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,03 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	125 x 125 x 20 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	4
Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Montagewijze:	Zijmontage
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

